



PODLAHY VINYLOVÉ

Ultraodolná vinylová podlaha

www.floorify.cz

PROČ KOUPIT FLOORIFY?



NEJPEVNĚJŠÍ VINYLÓVÝ ZÁMEK NA TRHU

U Floorify prstem
zámek nezlomíte,
pevnost 900 kg/m




NEJVĚTŠÍ LAMELY NA TRHU

2000 × 240 mm,
900 × 600 mm,
na velikosti záleží




20 × 20 m = 400 m² BEZ PŘECHODOVÝCH PROFILŮ

Celé podlaží
v souvislé ploše



ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné
i na elektrické
topné fólie



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání
schodové hrany
vyrobené přímo
z podlahových lamel



KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Krásný přirozený
vzhled dřeva,
kamene v maximální
komerční zátěži 33,
příkladná odolnost
proti lihovým fixům



SKLADEM

Okamžitá nebo
rychlá skladová
dostupnost včetně
shodných listů



ULTIMATE PLANK VARIATION

Největší počet
unikátních lamel
zajišťuje přirozený
vzhled podlahy



NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDS

Žádné škodlivé
ftaláty






PODLAHY VINYLLOVÉ

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ


HERRINGBONE




4,5 x 125 x 750 mm




F301 Uni



F303 Ika



F317 Unagi



F319 Anago




Rybina

Poznámka: Dekor F301 je shodný s dekorem F001, F303 s dekorem F003, F317 s dekorem F017, F319 s dekorem F019


XL PLANKS




4,5 x 240 x 2000 mm




F096 Ile de Ré




F097 Matterhorn




F098 Toffee




F099 Clooney



F100 Seychelles



F101 Sabayon




F102 Teddy Bear


LONG PLANKS



4,5 x 225 x 1524 mm




F001 Paris Tan




F002 Butter Crisps




F025 Honey



F003 Whatsundays




F004 Wool




F005 Brunette




F006 Blush




F007 Croissant




F008 Alpaca




F009 Granola




F010 Cap Blanc Nez




F011 Chanterelle




F012 Hazy Skies




F013 Cap Gris Nez




F017 Champagne




F018 Cider




F019 Cognac



F026 Gingerbread



F021 Cohiba




F022 Black Beauty




PODLAHY VINYLOVÉ

BIG TILES



4,5 x 600 x 900 mm



PLANKS



4 x 178 x 1219 mm



XL PLANKS - F100 Seychelles



BIG TILES - F023 Verona



PODLAHY VINYLOVÉ

N HERRINGBONE

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti otěru	Zátěžová třída
-------------	------	--------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------	---	-------	----------------------	----------------

4,5 x 125 x 750 Zámek lic. Unilin Vhodné 0,015 Floorify® Quiet Senze (PU) 0,55 20 Floorify® Rigid Core AC3 33

Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
---------------------	------	--------------	----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	--------

Plovoucí i celoplošné lepení Plošný Plné délky lamel 24 (50% pravých a 50% levých) 2,250 20 54 121,5 1102 25 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
-----	------------------------	------------------	---------------	---	------------	---------------------------

F301 **Uni** Registered embossed structure 4 stranná fáze – CS **1180,-**

F303 **Ika** Registered embossed structure 4 stranná fáze P130067 CS **1180,-**

F317 **Unagi** Registered embossed structure 4 stranná fáze P050284 CS **1180,-**

F319 **Anago** Registered embossed structure 4 stranná fáze P130017 CS **1180,-**

Poznámka: Dekor F301 je shodný s dekorem F001, F303 s dekorem F003, F317 s dekorem F017, F319 s dekorem F019



HERRINGBONE - F301 Uni



HERRINGBONE - F317 Unagi



PODLAHY VINYLOVÉ

XL PLANKS

- Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabílní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti otěru	Zátěžová třída
-------------	------	--------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------	---	-------	----------------------	----------------

4,5 x 240 x 2000 Zámek lic. Unilin Vhodné 0,015 Floorify® Quiet Senze (PU) 0,55 20 Floorify® Rigid Core AC3 33

Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
---------------------	------	--------------	----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	--------

Plovoucí i celoplošné lepení Plošný Plné délky lamel 5 2,400 20 48 115,2 970 25 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH	
N F096	Ille de Ré	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	1389,-	1153,-
N F097	Matterhorn	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130073	CS	1389,-	1153,-
N F098	Toffee	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	1389,-	1153,-
N F099	Clooney	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050284	CS	1389,-	1153,-
F100	Seychelles	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	1389,-	1153,-
F101	Sabayon	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	1389,-	1153,-
F102	Teddy Bear	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130017	S	1389,-	1153,-



XL PLANKS - F101 Sabayon



XL PLANKS - F102 Teddy Bear

Aktuální sleva -17%
Platnost od 6. 4. 2020



PODLAHY VINYLÓVÉ

LONG PLANKS

- Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti otěru	Zátěžová třída
-------------	------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---	-------	----------------------	----------------

4,5 x 225 x 1524 Zámek lic. Unilin Vhodné 0,015 Floorify® Quiet Senze (PU) 0,55 20 Floorify® Rigid Core AC3 33

Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
---------------------	------	--------------	----------------------	-------------	----------------------	------------------------	-------------	----------------------	--------

Plovoucí i celoplošné lepení Plošný Plné délky lamel 8 2,740 22 40 109,60 880 25 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m² bez DPH	
F001	Paris Tan	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	S	1278,-	1023,-
F002	Butter Crisps	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130017	S	1278,-	1023,-
N F025	Honey	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050022	S	1278,-	1023,-
F003	Whitsundays	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130067	CS	1278,-	1023,-
F004	Wool	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050256	CS	1278,-	1023,-
F005	Brunette	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P140027	CS	1278,-	1023,-
F006	Blush	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130054	CS	1278,-	1023,-
F007	Croissant	Matt wood structure	4 stranná fáze	P130017	CS	1278,-	1023,-
F008	Alpaca	Matt wood structure	4 stranná fáze	P130073	S	1278,-	1023,-
F009	Granola	Matt wood structure	4 stranná fáze	P130017	S	1278,-	1023,-
F010	Cap Blanc Nez	Matt wood structure	4 stranná fáze	–	S	1278,-	1023,-
F011	Chanterelle	Matt wood structure	4 stranná fáze	P130028	S	1278,-	1023,-
F012	Hazy Skies	Matt wood structure	4 stranná fáze	–	CS	1278,-	1023,-
F013	Cap Gris Nez	Matt wood structure	4 stranná fáze	P130082	S	1278,-	1023,-
F017	Champagne	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050284	S	1278,-	1023,-
F018	Cider	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130017	CS	1278,-	1023,-
F019	Cognac	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130017	S	1278,-	1023,-
N F026	Gingerbread	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050022	S	1278,-	1023,-
F021	Cohiba	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050257	CS	1278,-	1023,-
F022	Black Beauty	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P070030	S	1278,-	1023,-



LONG PLANKS - F025 Honey



LONG PLANKS - F019 Cognac

Akční sleva -20%
Platnost od 6. 4. 2020



PODLAHY VINYLOVÉ

BIG TILES

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabílní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti otěru	Zátěžová třída
-------------	------	--------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------	---	-------	----------------------	----------------

4,5 x 600 x 900	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Senze (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC3	33
-----------------	-------------------	--------	-------	----------------------------	------	----	----------------------	-----	----

Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
---------------------	------	--------------	----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	--------

Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	4	2,160	17,6	50	108	880	25 let
------------------------------	--------	------------------	---	-------	------	----	-----	-----	--------

Kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH	
F014	Sea Salt	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	S	1278,-	1023,-
F015	Oyster	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	S	1278,-	1023,-
F016	Caviar	Stone structure	4 stranná fáze	P050162	S	1278,-	1023,-
F023	Verona	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	S	1278,-	1023,-
F024	Terrazzo	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	CS	1278,-	1023,-
N F027	Ceppo	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	CS	1278,-	1023,-
N F028	Jellyfish	Stone structure	4 stranná fáze	P050287	CS	1278,-	1023,-
N F029	Coquille	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	CS	1278,-	1023,-
N F030	Pebble beach	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	CS	1278,-	1023,-



BIG TILES - F014 Sea Salt



BIG TILES - F027 Ceppo

Aktuální sleva -20 %
Platnost od 6. 4. 2020



PODLAHY VINYLÓVÉ

PLANKS

- Klasický formát do velkých i menších prostor
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

Formát (mm)	Spoj	Podla- hové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti otěru	Zátěžová třída
4 x 178 x 1219	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Senze (PU)	0,4	20	Floorify® Rigid Core	AC3	32
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,600	20	45	117,00	927	20 let
Kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava		Zkosená hrana		Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná		Dostupnost	Kč/m² bez DPH
F050	Crémant	Registered embossed structure		4 stranná fáze		P130017		S	845,-
F051	Coconut	Registered embossed structure		4 stranná fáze		P050131		CS	845,-
F052	Husky	Registered embossed structure		4 stranná fáze		—		CS	845,-
F053	Stonehenge	Registered embossed structure		4 stranná fáze		P050251		CS	845,-
F054	Truffle	Registered embossed structure		4 stranná fáze		P130063		CS	845,-
F055	Apple Crumble	Registered embossed structure		4 stranná fáze		P130017		S	845,-



PLANKS - F050 Crémant



PLANKS - F053 Stonehenge

PODLAHY Dřevěné dýhové	PODLAHY Dřevěné třívrstvé	PODLAHY Laminátové	PODLAHY Vinylové	Soklové lišty	Hliníkové profily	Příslušenství
---------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------



PODLAHY VINYLOVÉ

Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové
a ukončovací profily vyrobené
z Floorify Rigid Vinyl

SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY STANDARDNÍ



SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY VYSOKÉ



SOKLOVÉ LIŠTY SAMOLEPÍCÍ FLOORIFY PLOCHÉ



Formát (mm)		10 x 61 x 2000*			10 x 89 x 2000*			3 x 18 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			HDF		
Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Registered embossed structure	SKF001	S	187,-	HF001	CS	322,-	NF001	CS	79,-
Butter Crisps	Registered embossed structure	SKF002	S	187,-	HF002	CS	322,-	NF002	CS	79,-
Whitsundays / Ika	Registered embossed structure	SKF003	CS	187,-	HF003	CS	322,-	NF003	CS	79,-
Wool	Registered embossed structure	SKF004	CS	187,-	HF004	CS	322,-	NF004	CS	79,-
Brunette	Registered embossed structure	SKF005	CS	187,-	HF005	CS	322,-	NF005	CS	79,-
Blush	Registered embossed structure	SKF006	CS	187,-	HF006	CS	322,-	NF006	CS	79,-
Croissant	Matt wood structure	SKF007	CS	187,-	HF007	CS	322,-	NF007	CS	79,-
Alpaca	Matt wood structure	SKF008	S	187,-	HF008	CS	322,-	NF008	CS	79,-
Granola	Matt wood structure	SKF009	S	187,-	HF009	CS	322,-	NF009	CS	79,-
Cap Blanc Nez	Matt wood structure	SKF010	S	187,-	HF010	CS	322,-	NF010	CS	79,-
Chanterelle	Matt wood structure	SKF011	S	187,-	HF011	CS	322,-	NF011	CS	79,-
Hazy Skies	Matt wood structure	SKF012	CS	187,-	HF012	CS	322,-	NF012	CS	79,-
Cap Gris Nez	Matt wood structure	SKF013	S	187,-	HF013	CS	322,-	NF013	CS	79,-
Sea Salt	Stone structure	SKF014	S	187,-	HF014	CS	322,-	NF014	CS	79,-
Oyster	Stone structure	SKF015	S	187,-	HF015	CS	322,-	NF015	CS	79,-
Caviar	Stone structure	SKF016	S	187,-	HF016	CS	322,-	NF016	CS	79,-
Champagne / Unagi	Registered embossed structure	SKF017	S	187,-	HF017	CS	322,-	NF017	CS	79,-
Cider	Registered embossed structure	SKF018	CS	187,-	HF018	CS	322,-	NF018	CS	79,-
Cognac / Anago	Registered embossed structure	SKF019	S	187,-	HF019	CS	322,-	NF019	CS	79,-
Cohiba	Registered embossed structure	SKF021	CS	187,-	HF021	CS	322,-	NF021	CS	79,-
Black Beauty	Registered embossed structure	SKF022	S	187,-	HF022	CS	322,-	NF022	CS	79,-
Verona	Stone structure	SKF023	S	187,-	HF023	CS	322,-	NF023	CS	79,-
Terrazzo	Stone structure	SKF024	CS	187,-	HF024	CS	322,-	NF024	CS	79,-
Honey	Registered embossed structure	SKF025	S	187,-	HF025	CS	322,-	NF025	CS	79,-
Gingerbread	Registered embossed structure	SKF026	S	187,-	HF026	CS	322,-	NF026	CS	79,-
Ceppo	Stone structure	SKF027	CS	187,-	HF027	CS	322,-	NF027	CS	79,-
Jellyfish	Stone structure	SKF028	CS	187,-	HF028	CS	322,-	NF028	CS	79,-
Coquille	Stone structure	SKF029	CS	187,-	HF029	CS	322,-	NF029	CS	79,-
Pebble beach	Stone structure	SKF030	CS	187,-	HF030	CS	322,-	NF030	CS	79,-
Crémant	Registered embossed structure	SKF050	S	187,-	HF050	CS	322,-	NF050	CS	79,-
Coconut	Registered embossed structure	SKF051	CS	187,-	HF051	CS	322,-	NF051	CS	79,-
Husky	Registered embossed structure	SKF052	CS	187,-	HF052	CS	322,-	NF052	CS	79,-
Stonehenge	Registered embossed structure	SKF053	CS	187,-	HF053	CS	322,-	NF053	CS	79,-
Truffle	Registered embossed structure	SKF054	CS	187,-	HF054	CS	322,-	NF054	CS	79,-
Apple Crumble	Registered embossed structure	SKF055	S	187,-	HF055	CS	322,-	NF055	CS	79,-
Ille de Ré	Registered embossed structure	SKF096	CS	187,-	HF096	CS	322,-	NF096	CS	79,-
Matterhorn	Registered embossed structure	SKF097	CS	187,-	HF097	CS	322,-	NF097	CS	79,-
Toffee	Registered embossed structure	SKF098	CS	187,-	HF098	CS	322,-	NF098	CS	79,-
Clooney	Registered embossed structure	SKF099	CS	187,-	HF099	CS	322,-	NF099	CS	79,-
Seychelles	Registered embossed structure	SKF100	CS	187,-	HF100	CS	322,-	NF100	CS	79,-
Sabayon	Registered embossed structure	SKF101	CS	187,-	HF101	CS	322,-	NF101	CS	79,-
Teddy Bear	Registered embossed structure	SKF102	S	187,-	HF102	CS	322,-	NF102	CS	79,-

* Do vyprodání zásob budeme dodávat v délce 2400 mm

PODLAHY Dřevěné dýhové	PODLAHY Dřevěné třívrstvé	PODLAHY Laminátové	PODLAHY Vinylové	Soklové lišty	Hliníkové profily	Příslušenství
---------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------



PODLAHY VINYLÓVÉ

Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl

UKONČOVACÍ PROFILY FLOORIFY



PŘECHODOVÉ PROFILY FLOORIFY



VYROVNÁVACÍ PROFILY FLOORIFY



Formát (mm)		9,4 x 31,4 x 2000*			6,2 x 36 x 2000*			9,4 x 40,6 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			HDF		
Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Kód	Dostup-nost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostup-nost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostup-nost	Kč/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Registered embossed structure	EF001	S	387,-	OF001	S	387,-	QF001	S	387,-
Butter Crisps	Registered embossed structure	EF002	S	387,-	OF002	S	387,-	QF002	S	387,-
Whitsundays / Ika	Registered embossed structure	EF003	CS	387,-	OF003	CS	387,-	QF003	CS	387,-
Wool	Registered embossed structure	EF004	CS	387,-	OF004	CS	387,-	QF004	CS	387,-
Brunette	Registered embossed structure	EF005	CS	387,-	OF005	CS	387,-	QF005	CS	387,-
Blush	Registered embossed structure	EF006	CS	387,-	OF006	CS	387,-	QF006	CS	387,-
Croissant	Matt wood structure	EF007	CS	387,-	OF007	CS	387,-	QF007	CS	387,-
Alpaca	Matt wood structure	EF008	S	387,-	OF008	S	387,-	QF008	S	387,-
Granola	Matt wood structure	EF009	S	387,-	OF009	S	387,-	QF009	S	387,-
Cap Blanc Nez	Matt wood structure	EF010	S	387,-	OF010	S	387,-	QF010	S	387,-
Chanterelle	Matt wood structure	EF011	S	387,-	OF011	S	387,-	QF011	S	387,-
Hazy Skies	Matt wood structure	EF012	CS	387,-	OF012	CS	387,-	QF012	CS	387,-
Cap Gris Nez	Matt wood structure	EF013	S	387,-	OF013	S	387,-	QF013	S	387,-
Sea Salt	Stone structure	EF014	S	387,-	OF014	S	387,-	QF014	S	387,-
Oyster	Stone structure	EF015	S	387,-	OF015	S	387,-	QF015	S	387,-
Caviar	Stone structure	EF016	S	387,-	OF016	S	387,-	QF016	S	387,-
Champagne / Unagi	Registered embossed structure	EF017	S	387,-	OF017	S	387,-	QF017	S	387,-
Cider	Registered embossed structure	EF018	CS	387,-	OF018	CS	387,-	QF018	CS	387,-
Cognac / Anago	Registered embossed structure	EF019	S	387,-	OF019	S	387,-	QF019	S	387,-
Cohiba	Registered embossed structure	EF021	CS	387,-	OF021	CS	387,-	QF021	CS	387,-
Black Beauty	Registered embossed structure	EF022	S	387,-	OF022	S	387,-	QF022	S	387,-
Verona	Stone structure	EF023	S	387,-	OF023	S	387,-	QF023	S	387,-
Terrazzo	Stone structure	EF024	CS	387,-	OF030	CS	387,-	QF030	CS	387,-
Honey	Registered embossed structure	EF025	S	387,-	OF024	S	387,-	QF024	S	387,-
Gingerbread	Registered embossed structure	EF026	S	387,-	OF025	S	387,-	QF025	S	387,-
Ceppo	Stone structure	EF027	CS	387,-	OF026	CS	387,-	QF026	CS	387,-
Jellyfish	Stone structure	EF028	CS	387,-	OF027	CS	387,-	QF027	CS	387,-
Coquille	Stone structure	EF029	CS	387,-	OF028	CS	387,-	QF028	CS	387,-
Pebble beach	Stone structure	EF030	CS	387,-	OF029	CS	387,-	QF029	CS	387,-
Crémant	Registered embossed structure	EF050	S	387,-	OF050	S	387,-	QF050	S	387,-
Coconut	Registered embossed structure	EF051	CS	387,-	OF051	CS	387,-	QF051	CS	387,-
Husky	Registered embossed structure	EF052	CS	387,-	OF052	CS	387,-	QF052	CS	387,-
Stonehenge	Registered embossed structure	EF053	CS	387,-	OF053	CS	387,-	QF053	CS	387,-
Truffle	Registered embossed structure	EF054	CS	387,-	OF054	CS	387,-	QF054	CS	387,-
Apple Crumble	Registered embossed structure	EF055	S	387,-	OF055	S	387,-	QF055	S	387,-
Ille de Ré	Registered embossed structure	EF096	CS	387,-	OF096	CS	387,-	QF096	CS	387,-
Matterhorn	Registered embossed structure	EF097	CS	387,-	OF097	CS	387,-	QF097	CS	387,-
Toffee	Registered embossed structure	EF098	CS	387,-	OF098	CS	387,-	QF098	CS	387,-
Clooney	Registered embossed structure	EF099	CS	387,-	OF099	CS	387,-	QF099	CS	387,-
Seychelles	Registered embossed structure	EF100	CS	387,-	OF100	CS	387,-	QF100	CS	387,-
Sabayon	Registered embossed structure	EF101	CS	387,-	OF101	CS	387,-	QF101	CS	387,-
Teddy Bear	Registered embossed structure	EF102	S	387,-	OF102	S	387,-	QF102	S	387,-

* Do vyprodání zásob budeme dodávat v délce 2400 mm



PODLAHY VINYLOVÉ




FLOORIFY ACCESSORIES

Značkové příslušenství Floorify

Podložka

Formát (mm)	2 x 1030 x 14570
Redukce kročejové ho hluku:	20 dB
Pevnost v tlaku:	>70 kPa
Test kolečkových křesel	25 000 cyklů
Tepelný odpor (R)	0,054 m²K/W
Balení (m²)	15
Paleta (m²)	300

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostup- nost	Kč/m²/ks bez DPH
Floorify Comfort Underlay - podložka	U001	S	123,-
Floorify Conny 11 - aktivní čistič	M001	S	484,-
Floorify Conny Turbo 11 - intenzivní čistič	M002	S	648,-



HERRINGBONE - F303 Ika



PLANKS - F052 Husky

Dostupnost podlah a příslušenství FLOORIFY:

S skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



PODLAHY VINYLÓVÉ

Schodová hrana Floorify typ C

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční zališťování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí u obou řad BOARDS standardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb u řady TILES (600 x 900 mm) se provádí na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.


Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ C LONG PLANKS		F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	781,-	705,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C



Typ C – řez



Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

V letošním roce přicházíme s novou generací schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm; posouváme tak vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených, nebo zcela otevřených schodišť se nyní výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana Typ C Hrana - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	979,-	903,-
Schodová hrana Typ C Hrana - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	979,-	903,-
Schodová hrana Typ C Průběžná - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	641,-	565,-
Schodová hrana Typ C Průběžná - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	641,-	565,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C Hrana – levý ohyb




Typ C Hrana – pravý ohyb



Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb



Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednávat napojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojoovat jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:

0 na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny